Camille 2

LE MEUBLE CASIER MODULAIRE ET SÉCURISÉ

eol.

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

Camille 2

Le meuble casier modulaire et sécurisé

CAMILLE 2 est une gamme complète de casiers modulaires, pensée pour répondre aux besoins en rangement personnel et partagé dans les espaces de travail.

Disponible en modules de 4 à 12 cases, elle s’adapte aux différents usages du bureau : accueil, open-spaces, zones collaboratives, espaces de formation... Ses quatres systèmes de fermeture, à clé, à code, RFID et RFID connectée permettent de sécuriser les effets personnels selon les besoins de chaque utilisateur.

Avec ses modules ouverts en quart de cercle, sa penderie juxtaposable, sa banquette indépendante et sa version avec dos tapissé en PET acoustique, CAMILLE 2 offre de nombreuses possibilités de configuration. Pratique, élégante et modulable, elle accompagne les collaborateurs comme les visiteurs au quotidien.



Camille 2

Imaginé par le Studio Design EOL







« Le défi de l'évolution de notre gamme de casiers CAMILLE 2 a été de trouver le juste équilibre entre une esthétique sobre et cohérente, des proportions harmonieuses et une optimisation de notre production.

Cette approche s'appuie sur une conception modulable, permettant de configurer des ensembles adaptés aux usages comme aux contraintes d'aménagement."

Pauline Codron
Directrice artistique EOL

Inspiré par l'histoire et les valeurs du design français, le Studio Design est une équipe d'experts composée d'une Directrice artistique, de designers produits et d'architectes d'intérieur.

Leurs missions ?

- Réaliser une veille active des tendances pour créer un espace à votre image.
- Imaginer, dessiner et créer les produits EOL
- Vous conseiller dans votre projet d'aménagement d'espace : écoute, analyse, réalisation de plans 2D ou 3D

Vous avez un projet ? Contactez nous !

LE RANGEMENT SÉCURISÉ POUR LES ESPACES D'ACCUEIL

En zone d'accueil, CAMILLE 2 offre aux visiteurs comme aux collaborateurs un rangement accessible et sécurisé dès leur arrivée. Il permet de déposer facilement ses effets personnels tout en conservant un espace organisé. Disponible en modules de 4 à 12 cases, il s'équipe de portes offrant différents systèmes de verrouillage au choix : serrure à clé, à code, RFID ou RFID connectée. Associé à une penderie ou à une banquette, il offre un point d'accueil à la fois fonctionnel, confortable et naturellement intégré aux espaces de travail.

Meubles casiers CAMILLE 2
Fauteuil MARGOT
Table basse ZELIE

LE CASIER QUI S'INTÈGRE AUX ESPACES PARTAGÉS

Modulable, sécurisée et élégante, CAMILLE 2 apporte une réponse simple et efficace aux espaces partagés.
Dans sa version avec dos tapissé en PET acoustique, il crée une séparation visuelle et sonore entre les zones de travail, sans recourir au cloisonnement. Les casiers s'adaptent aux espaces collaboratifs, aux open spaces comme aux espaces d'accueil, pour garder les affaires accessibles, sécurisées et bien rangées tout au long de la journée.

Meubles casiers CAMILLE 2
Table bassse MARGOT
Fauteuils et canapé MARGOT
Bureaux AXEL 2
Sièges OSCAR 2
Plantes décoratives ALOCASIA

LE RANGEMENT AU CŒUR DES ESPACES COLLABORATIFS

CAMILLE 2 accompagne les nouveaux modes de travail en apportant une solution de rangement simple, pratique et sécurisée. En complément, le module ouvert en quart de cercle accueille les ressources communes et apporte une touche design à l'aménagement. Grâce à ses différents modules, la gamme permet d'organiser les espaces de travail et d'améliorer le confort des utilisateurs.

Meubles casiers CAMILLE 2
Bureaux ROBIN
Sièges OSCAR 2
Panneaux écrans SOLANGE

Points forts

RANGEMENTS SECURISÉS

› Un système de fermeture adapté à chaque usage : à clé, à code, RFID ou RFID connectée, selon les besoins et protocoles de l'entreprise.

› La serrure RFID offre un accès rapide et sécurisé grâce à une ouverture par badge RFID fourni ou par code personnel. La version RFID connectée permet encore plus d'usages grâce à l'ouverture qui se fait par badge RFID fourni, via l'application smartphone dédiée ou bien par un badge collaborateur existant compatible.
Leurs systèmes de verrouillages intuitifs permettent une utilisation plus fluide et instantanée qu'une serrure mécanique traditionnelle, tout en garantissant une solution fiable et adaptée aux espaces de travail à usage partagé.

MODULARITÉ POUR CHAQUE USAGE

› Des casiers monoblocs de 4 à 12 cases adaptés à chaque espace et à chaque usage.

› Des modules ouverts en quart de cercle pour offrir un rangement complémentaire.

› Une penderie juxtaposable pratique pour y suspendre manteaux, vestes et autres effets personnels.

› Une banquette indépendante avec rangement intégré offrant un espace d'attente et de détente.

STYLE & DESIGN

› Les portes recouvrantes de 25 mm habillent la structure sur toute sa hauteur pour offrir une façade lisse, soignée et moderne.

› La plinthe intégrée au corps prolonge naturellement le meuble jusqu'au sol et garantit une finition nette.

› CAMILLE 2 affirme un design élégant et structurant pensé pour valoriser les espaces partagés.

AMÉNAGEMENT & SÉPARATION D'ESPACES

› Dans sa version dos tapissé en PET, CAMILLE 2 assure une séparation visuelle et sonore efficace entre les zones de travail.

› Les modules participent à la définition des différents espaces, sans recourir au cloisonnement.

› Positionnés dos à dos, les modules bas peuvent créer un îlot informel accessible des deux côtés.

DURABILITÉ

› Portes, tablettes et plinthes fabriquées et issues d'une optimisation de production.

› Coussins de banquette disponibles en tissus recyclés.

› Panneaux PET conçus à partir de matières recyclées.

› Bois PEFC issus de forêts gérées durablement.

Exemples de configurations

Ranger

Chaque collaborateur dispose d'un espace de rangement personnel, sécurisé et adapté.

Accueil

En réception, CAMILLE 2 compose un mur de rangements structurant et soigné. Elle offre aux visiteurs comme aux collaborateurs un accueil clair, pratique et sécurisé.

Séparer les espaces

Avec son dos tapissé en PET acoustique, CAMILLE 2 permet de délimiter les zones de travail tout en préservant l'ouverture des espaces.

Îlot informel

Dos à dos, les modules bas créent un point de rencontre naturel au cœur de l'espace de travail.

Agile

Composez un environnement organisé où chaque collaborateur peut déposer ses affaires, s'installer et se concentrer.

Zooms et/ou options

Module quart de cercle
Idéal en extrémité pour apporter un complément de rangement.

Fente courrier
Permet le passage de courrier sans ouvrir la porte.

Penderie
Capacité jusqu'à 20 cintres.

Porte-carte
Permet d'identifier facilement les utilisateurs.

Banquette
Avec rangement intérieur intégré.



Dos tapissé
Habille le dos du casier et contribue au confort accoustique.

Zooms et/ou options

Socle avec plinthe intégrée
Finition soignée jusqu'au sol.

Serrure à code
Fermeture manuelle idéale pour casiers non attitrés.

Portes recouvrantes
Façade lisse et esthétique.

Serrure RFID
Fermeture électronique avec 2 modes d'ouverture / fermeture : à code via le clavier ou via un badge RFID fourni.

Serrure à clef
Fermeture manuelle idéale pour casiers attitrés.

Serrure RFID connectée
Fermeture électronique avec 3 modes d'ouverture / fermeture : via un badge RFID fourni, via l'application smartphone dédiée ou via un badge collaborateur existant compatible.

Camille 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

eol.

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

Rangement sécurisé

Disponible avec 4 types
de serrures : à clef, à code, RFID
ou RFID connectée

Usages multiples

Ses différentes configurations et modules
permettent d'aménager vos espaces
et répondent à différents usages

Design unique EOL

Imaginée par notre Studio
Design et fabriquée dans
notre usine en Normandie

Rangement personnel et partagé

De larges dimensions
adaptées à la fois aux affaires
personnelles et au matériel
professionnel

Esthétique épurée

Ses portes recouvrantes
et sa plinthe intégrée
valorisent vos espaces

Caractéristiques techniques

- Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
- **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
- **Panneaux certifiés E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme **NF EN 717**
- Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**
- **68% en moyenne issu de matières recyclées** (pré- et post-consommation) (90% pour le coloris R3 certifié CRADLE to CRADLE).
- 100% recyclable

Meubles casiers

Mélamine standard

- Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
- Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m³
- Chants plats collés en ABS ép. 1 mm, rayonnés.
- Chants assortis au décor du plateau

Cases

- Dimensions utiles 1 case : L. 378-397* x H. 390 x P. 450 mm
  - Convient à l'accueil d'un casque de moto, d'un clavier standard jusqu'à 45 cm ou d'un PC portable jusqu'à 17 pouces
- Dimensions utiles 2 cases : L. 378-397* x H. 800 x P. 450 mm
  - Convient à l'accueil d'une valise cabine
  - Possibilité de retirer la tablette ou de la laisser afin de séparer la case en 2 (sauf tablettes centrales : voir spécificités pages suivantes dans la section portes)
- Tablettes de séparation en mélamine ép. 25 mm (assorties au corps du meuble)
- Poids réparti max. supporté par étagère : 20 kg
  - À démonter selon configuration 1 ou 2 cases - livrées montées
- Meuble en mélamine 4, 6, 8, 9 ou 12 cases livré monté
- 4 pieds métal en tubes section 40 x 40 mm, ép. 2 mm, course de réglage 10 mm

** L. 378 mm pour les cases de gauche ; L. 396 mm pour les cases centrales et cases de droite (voir synoptique)*

Plinthe avant

- Plinthe H. 80 mm intégré à la structure -plinthes en mélamine ép. 25 mm

Assemblage

- Corps du meuble livré monté

Caractéristiques techniques

Portes mélamine recouvrantes

Mélamine standard

› Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
› Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m³
› Chants plats collés en ABS ép. 1 mm
› Chants assortis au décor du panneau

Coloris Noir R9 : Panneaux MDF (densité 695 kg/m3) revêtus de mélamine et laqués PerfectSense sur une seule face (plusieurs couches de laque transparentes) à l'aspect mat et au toucher soyeux avec propriété anti-traces de doigts.

› Format :
- Pour 1 case : H. 412 x L. 412 mm
- Pour 2 cases : H. 827 x L. 412 mm
- Avec fente courrier : échancrure asymétrique permettant le passage de courrier sans ouverture de la porte

› Ouverture / Fermeture :
- Ouverture de la porte (charnières) à droite
- Charnières auto-freinées (soft-closing)
- Degré d'ouverture de la porte : 90° (ne gêne pas l'ouverture de la case suivante)
- Butée de fin de course à monter

› Spécificité portes 2 cases : ne peuvent se positionner que sur les 2 cases en partie haute ou partie basse (car les tablettes centrales ne peuvent pas se retirer)
Sur les meubles 6 et 9 cases : ne peuvent se positionner qu'en partie basse

Compatibilité portes 2 cases



Serrures

Serrure à clef

› Corps et couverture frontale en polymère
› Serrure horizontale à came 1 point
- Fermeture à rotation 90°
- Bouton rotatif ergonomique
› 2 clés fournies dont 1 pliante
› Une clef pass permettant l'ouverture de toute les cases est disponible en option (à attribuer au gestionnaire des bureaux)

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)
› 2 longueurs de came : longue pour les cases centrales et cases de droite, courte pour les cases de gauche.

Serrure à code

› Corps et couverture frontale en polymère
› Serrure horizontale à came
- Combinaison à 4 chiffres
- Fermeture à rotation 90°
- Bouton rotatif ergonomique
› Dimensions : L. 77 x H. 27 x P. 253 mm

Fonctionnement et paramétrage

› 2 modes de fonctionnement : privé ou public (par défaut)
- Le paramétrage s'effectue avec la porte ouverte
- Le dispositif pour passer du mode public au mode privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure (voir manuel d'utilisation)
› 3 voyants : ouvert (vert), fermé (rouge), changement de code (bleu)
› Une clef pass permettant le déverrouillage de toutes les cases est disponible (en option)

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)
› 2 longueurs de came : longue pour les cases centrales et cases de droite, courte pour les cases de gauche.



Serrure RFID

› Clavier frontal à 10 chiffres
› Serrure électronique alimentée par 4 piles AA fournies
› Durée de vie de la batterie : 10 000 cycles

Fonctionnement et paramétrage

› 2 modes de fonctionnement : privé ou public (par défaut)
- Le dispositif pour passer du mode public au mode privé (ou vice versa) est positionné sur la partie arrière de la serrure (voir manuel d'utilisation)
› 1 badge utilisateur et 1 kit d'ouverture d'urgence sont fournis
› Ouverture / fermeture : avec le badge utilisateur fourni ou par une combinaison de 4 à 8 chiffres via le clavier.
› Garantie 2 ans

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)
› 2 perçages différents selon la position de la case : voir notice de montage.

Caractéristiques techniques

Serrures (suite)

Serrure RFID connectée

› Corps et couverture frontale en polymère
› Serrure horizontale à came 1 point
  - Fermeture à rotation 90°
  - Bouton rotatif ergonomique
› Dimensions : L. 101 x H. 52 x P. 25 mm

Fonctionnement et paramétrage

› 2 modes de fonctionnement : privé ou public (par défaut)
› 1 badge utilisateur, 1 badge de programmation et 1 badge administrateur sont fournis
  - Le paramétrage s'effectue avec le badge administrateur de programmation
  - Le passage du mode public au mode privé s'effectue avec le badge de programmation
› 3 façons d'ouvrir / fermer la porte : avec le badge utilisateur fourni, avec votre Smartphone via l'application « Flexlock Card+ », avec un badge d'entreprise compatible (voir tableau des types de cartes compatibles en annexe)

Assemblage

› Serrure à monter sur la porte (visserie incluse)
› 2 longueurs de came : longue pour les cases centrales et cases de droite, courte pour les cases de gauche.

Voir tableau de compatibilité des badges ci-dessous

EM (125 KHZ)

Cartes compatibles ✓	Cartes incompatibles ✖
EM4101	Indala
EM4102	HID Proxy
EM4200	Hitag
	EM4450

MIFARE (13,56 MHZ)

Cartes compatibles ✓	Cartes incompatibles ✖
Mifare Classic/Desfire Ev1, Ev2, Ev3 (sans UID aléatoire)	Legic Prime
	HID Seos
	Sony FeliCa
Mifare Mini	
Plus	
UltraLight & iCode	
HID iClass	
HID iClass SE	

Flexlock prend uniquement en charge les cartes avec un UID/CSN fixe.

Options



Module penderie

› Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
› Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m³
› Chants plats collés en ABS ép. 1 mm
› Dimensions : L. 794 x P. 496 mm
› Capacité : Jusqu'à 20 cintres
› Tringle en métal noir diamètre 20 mm, ép. 2 mm

Assemblage

› Module à monter en juxtaposé entre 2 meubles -Livrée démontée (visserie incluse). Nous préconisons un montage entre modules 8 et/ou 12 cases pour un meilleur confort d'usage.



Module banquette

› Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
› Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m³
› Chants plats collés en ABS ép. 1 mm
› Dimensions : L. 793 x P. 470 x H. 456 mm
› Assise en mousse ép. 60 mm, densité 43 kg/m
› Rangement intérieur disponible en retirant le coussin
› Capacité de charge maximale : 160 kg répartis

Assemblage

› Module à monter.



Dos acoustique en PET

› Panneaux composés à 100% de fibre de polyester ép. 12 mm
› Normes anti feu : EN 13501 - Classe B S1 d0 - M1
› Recyclabilité : 60% de matière recyclé / 100% recyclable (PET 60% recyclés à partir de déchets conso / 35% recyclés à partir de déchets production)
› Fixation au dos par collage
› Coefficient d'absorption acoustique : 0,25-0,95 MHz (classement E-A) selon normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654 (rapport d'essais disponible sur demande). Garantie 2 ans.

Assemblage

› Module livré monté (intégré au dos du meuble cases)



Modules d'extrémité en quart de cercle

› Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
› Densité des panneaux de 620 à 690 kg/m³
› Chants plats collés en ABS ép. 1 mm
› Dimensions : L. 477 mm x P. 496 mm x H. 928 / 1343.5 / 1759 mm
› Tablettes de séparation en mélamine ép. 19 mm (assorties au corps du meuble)

Assemblage

› Module à monter.

Caractéristiques techniques

Options (suite)



Porte-carte

› En tôle 7/10
› L. 125 x P. 29 x H. 62 mm
› Butée pour maintien de la carte : dimensions de cartes recommandées de L. 85 x H. 54 mm (fenêtre de L. 79 x H. 44 mm)
- Lien gabarit : *https://download.eollibrary.net/catalogue/eol25/fr/gabarit-85x54-carte-porte-etiquette-camille.doc*
› Compatible avec toutes les portes
› Se pose sur la tranche du haut de la porte - Fixation à l'arrière de la porte par vis possible (vis à bois fournie).
› Finitions métal disponibles : Blanc (SO), Noir (SG), Vert réséda (ZG)

Clef pass

› Pour serrures à code et à clé (différents modèles) permettant l'ouverture de toutes les cases. À attribuer au(x) responsable(s) de la gestion des casiers.

Synoptique Plans et côtes

Meubles casiers

① Sans dos PET
② Avec dos PET
Tablette amovible

Hauteur 928 mm

4 cases



Angle 2 cases



Hauteur 1343.5 mm

6 cases



9 cases



Angle 3 cases



Hauteur 1759 mm

8 cases



12 cases



Angle 4 cases



Synoptique
Plans et côtes

Portes mélamine - Serrure à clef, à code ou RFID

Sans fente courrier

Pour 1 case



Pour 2 cases



Avec fente courrier

Pour 1 case



Pour 2 cases



Voir Compatibilité portes 2 cases page 4 de cette fiche technique

Module penderie juxtaposé



Module banquette indépendant



Consignes de sécurité

Les meubles de la gamme Camille 2 (meubles casiers, modules quart de cercle et banquettes) sont conçus pour une utilisation conformément aux prescriptions d'installation et d'usage définies par le fabricant. Les meubles sont conçus pour être autoportants sous réserve : du respect des conditions d'installation, du réglage correct des vérins, du respect des charges admissibles, et, selon les configurations, de la mise en œuvre des dispositifs de fixation recommandés ou obligatoires.

Afin de prévenir tout risque de basculement ou de chute du mobilier :

Pour les meubles d'une hauteur inférieure ou égale à 140 cm :

› La fixation au mur ou au sol est fortement recommandée, notamment en cas d'usage intensif, de sol irrégulier, d'implantation isolée ou de forte sollicitation des portes.

Pour les meubles d'une hauteur supérieure à 140 cm :

› La fixation au mur ou au sol est obligatoire

Pour les implantations en îlot ou au centre d'une pièce :

› La fixation au sol est obligatoire pour les meubles de plus de 140 cm de hauteur

Dispositifs de fixation

› Les équerres de fixation murale et le kit de fixation au sol sont fournis avec le mobilier

› Les vis et chevilles ne sont pas fournies et restent à la charge du client, qui doit les adapter à la nature du support (mur, cloison, dalle, plancher, etc.).

› Les fixations murales doivent être positionnées conformément à la notice de montage, au niveau du haut du meuble.

› Les dispositifs de fixation au sol doivent être installés conformément à la notice de montage, au niveau des pieds et aux points prévus.

Conditions d'installation

› Le mobilier doit impérativement être installé sur un sol plan et stable.

› Le réglage des vérins est obligatoire avant mise en service.

Conditions d'utilisation

› Les charges les plus lourdes doivent être placées dans les compartiments inférieurs.

› Toute surcharge en partie haute est interdite.

› Le mobilier n'est pas conçu pour supporter :
- l'escalade,
- l'appui d'une personne,
- la suspension de charges extérieures, ou toute utilisation autre que le rangement prévu.

› Les portes doivent être maintenues fermées hors utilisation.

› Toute modification du mobilier ou suppression des dispositifs de stabilisation/fixation est interdite.

Charges admissibles

› Charge maximale admissible par tablette (charge uniformément répartie) : 20 kg maximum.

› Charge totale admissible par module :
Meubles 4 cases : 60 kg maximum
Meubles 6 cases : 90 kg maximum
Meubles 8 cases : 120 kg maximum
Meubles 9 cases : 135 kg maximum
Meubles 12 cases : 180 kg maximum
Modules quart de cercle 2/3/4 cases : 30/45/60 kg maximum

Responsabilité de l'installation

› La conformité et la sécurité de l'installation relèvent de la responsabilité du client, notamment concernant :
- la nature et la résistance des supports,
- le choix des systèmes de fixation,
- le respect des prescriptions de montage du fabricant

› Toute installation sur sol en pente, irrégulier ou déformable est proscrite sans dispositif compensatoire adapté.

Nuancier
Teintes et Matières

Mélamine - Corps / Portes

Bois

RZ
Acacia de Lakeland

R1
Chêne naturel

R3
Chêne Brunswick

N6
Noyer brun

Unis



MG
Blanc neige

N5
Lin

R7*
Vert avocat

R9*
Noir PerfectSense*

*Coloris Noir R9 PerfectSense :

Toucher velours

Anti-traces de doigts

*R7, R9 disponibles uniquement pour les portes

PET - Habillage acoustique dos

ON
Gris béton

OP
Bleu pétrole

OT
Avocat

OY
Mandarine

Tissus - Banquette

Chili - Cat. B

BC
Gris clair chiné



BF
Bleu givré chiné



BG
Céladon chiné



BH
Bleu minuit chiné



BK
Vert olive chiné



BL
Saumon chiné



BM
Beige chiné



BO
Curcuma chiné



BN
Chocolat chiné

Step / Step mélange - Cat. B



E5
Gris clair



A6
Noir



E4
Vert d'eau



A4
Bleu pétrole



A3
Bleu marine



A1
Bambou



A9
Vert anglais

A2
Beige



A5
Jaune moutarde



E6
Tomette



B5
Gris clair chiné



B1
Anthracite chiné



E7
Vert d'eau chiné



B4
Bleu dénim chiné



B6
Marine chiné

B2
Bambou chiné

E9
Jaune moutarde chiné



B7
Marron foncé chiné

Caractéristiques techniques

Bois - Corps, portes, tablettes, plinthes

	Mélamine	
	Epaisseur 19 mm	Epaisseur 25 mm
	Top, côtés, fonds	**Portes, tablettes, plinthes**
Revêtement double face, traité anti-reflets	✓	✓*
Finitions	Toutes	Toutes
Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés (1)	✓	✓
Anti-bactérien	✓	✓
Densité (2)	620 > 690 kg/m³	600 > 670 kg/m³
PEFC (issus de forêts gérées durablement)	✓	✓
Certifiés E05 (conforme à la norme NF EN 717)	✓	✓
Classement au feu (conforme à la norme NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors.	
% moyen issu de matière recyclées (pré- et post-consommation)	68%	
% recyclabilité	100%	
Entretien	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse. A éviter : produits abrasifs et détergeants.	

**Coloris Noir R9 : Revêtement mélamine sur les 2 faces avec finition laquée mate PerfectSense sur une face.*
(1) Chants assortis au coloris du plateau excepté pour le coloris N8 (chants multiplis) - Chants ABS 2 mm
(2) Densité : Tolérance +/- 10%

Tissu

Chili - Cat. B

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% polyester recyclé post-consommation FR (FR: Fire retardant - à l'intérieur de la fibre)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé -Sec	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® Fibre 100% recyclé Basse emission de COV

Step / Step Mélange - Cat. B

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% trevira® CS	470 g/m² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Teintures non métalliques Basse emission de COV

Caractéristiques techniques Normes

Fabriqué en France

Gamme imaginée par notre Studio Design et fabriquée en France dans notre usine de Normandie

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
PEFC/07-32-197
www.pefc.be

PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde

FORMALDÉHYDE CLASSE E05

La **classe E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la **norme NF EN 717-2** et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement

Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine

GARANTIE 5 ans

L'ensemble des composants est **garanti 5 ans** (hors habillage en PET acoustique et serrure RFID garantis 2 ans) dans le cadre d'une utilisation normale

77% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

77 % de cette gamme est issu de **matières recyclées**
Camille 2 est une gamme **entièrement recyclable**

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

PARIS
1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 SAINT DENIS - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES
81, Chaussée de Nivelles - 1420 BRAINE-L'ALLEUD - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net

Camille 2 NOUVEAU

Corps mélamine

		DOS LISSE			DOS PET ACOUSTIQUE		
		Réf.	Prix HT	EC	Réf.	Prix HT	EC
A compléter avec des portes mélamine (ouverture des portes à droite) - Dimensions utiles 1 case : L. 37,8-39,7 x H. 39 x P. 45 cm Plinthe avant intégrée au corps du meuble. Meuble livré monté Disponible avec un dos lisse ou avec un habillage du dos en PET acoustique.							
H. 92,8 CM							
	Meuble 4 cases - L. 83,3 cm	1 067 868 + #1	515 €	+ 8,31 €	-	-	-
H. 134,4 CM							
	Meuble 6 cases - L. 83,3 cm	1 067 869 + #1	705 €	+ 11,79 €	1 067 893 + #1 #2	1 130 €	+ 11,43 €
	Meuble 9 cases - L. 124,9 cm	1 067 871 + #1	910 €	+ 14,32 €	1 067 895 + #1 #2	1 335 €	+ 16,19 €
H. 175,9 CM							
	Meuble 8 cases - L. 83,3 cm	1 067 870 + #1	810 €	+ 14,21 €	1 067 894 + #1 #2	1 360 €	+ 14,76 €
	Meuble 12 cases - L. 124,9 cm	1 067 872 + #1	1 100 €	+ 20,19 €	1 067 896 + #1 #2	1 650 €	+ 20,96 €

Portes mélamine

	SERRURE À CLÉ			SERRURE À CODE			SERRURE RFID SIMPLE Badge RFID + kit ouverture d'urgence inclus			SERRURE RFID CONNECTÉE Badge RFID + badge administrateur/ programmation inclus		
	Réf.	Prix HT	EC	Réf.	Prix HT	EC	Réf.	Prix HT	EC	Réf.	Prix HT	EC
Porte pour 1 case												
Sans fente courrier - l'unité	1 067 874 + #1	90 €	+ 0,58 €	1 067 878 + #1	90 €	+ 0,58 €	1 067 908 + #1	170 €	+ 0,58 €	1067882 + #1	370 €	+ 0,58 €
Avec fente courrier - l'unité	1 067 873 + #1	90 €	+ 0,56 €	1 067 877 + #1	90 €	+ 0,56 €	1 067 907 + #1	170 €	+ 0,56 €	1067881 + #1	370 €	+ 0,56 €
Porte pour 2 cases												
Sans fente courrier - l'unité	1 067 876 + #1	110 €	+ 1,11 €	1 067 880 + #1	110 €	+ 1,11 €	1 067 909 + #1	190 €	+ 1,09 €	1067884 + #1	390 €	+ 1,11 €
Avec fente courrier - l'unité	1 067 875 + #1	110 €	+ 1,09 €	1 067 879 + #1	110 €	+ 1,09 €	1 067 910 + #1	190 €	+ 1,11 €	1067883 + #1	390 €	+ 1,09 €

Nuancier

MÉLAMINE **#1** Corps / Portes / Tablette								PET ACOUSTIQUE **#2** Habillage dos				MÉTAL **#3** Porte-carte			TISSU - Cat. B **#4** Coussin d'assise	
MG	N5	R7*	R9*	RZ	R1	R3	N6	ON	OP	OT	OY	SO	SG	ZG	B5	Chili - Step / Step mélange
			+10%					Gris béton	Bleu pétrole	Avocat	Mandarine					

** Finitions R7 et R9 disponibles uniquement pour les portes*

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines

Camille 2 NOUVEAU

Options

	Réf.	Prix HT	EC
LOT DE 4 PORTE-CARTE MÉTAL			
A placer sur le dessus de la porte (vis à bois fournie pour fixation) - Format de carte 85 x 54 mm (cartes non fournies)			
H. 62 x L. 125 x ép. 29 mm	1 067 892 + #3	48 €	+ 0,04 €
CLÉ PASS			
Pour serrure à code	1 067 814	10 €	-
Pour serrure à clé	1 067 911	10 €	-
BADGES RFID SUPPLÉMENTAIRES			
Pour serrure RFID simple			
Badge utilisateur / administrateur (à configurer) - l'unité	1 067 912	10 €	-
Pour serrure RFID connectée			
Badge utilisateur - l'unité	1 067 913	10 €	-
Pack badges administrateur : 1 badge de service + 1 badge de programmation - le pack	1 067 914	50 €	-

Modules complémentaires

	Réf.	Prix HT	EC
MODULE PENDERIE			
Module juxtaposable à installer UNIQUEMENT entre 2 modules (de préférence H. 175,9 cm) - Barre penderie finition noire			
L. 79,4 x P. 49,6 cm	1 067 901 + #1	110 €	+ 1,14 €
BANQUETTE INDÉPENDANTE			
Module avec coussin d'assise			
L. 79,3 x P. 47 x H. 45,6 cm	1 067 902 + #1 #4	360 €	+ 4,60 €
MODULES D'EXTRÉMITÉ EN QUART DE CERCLE			
Plinthe intégrée au corps du meuble - Structure en mélamine			
DOS LISSE			
 **H. 92,8 cm - 2 cases** - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 885 + #1	250 €	+ 3,33 €
H. 134,4 cm - 3 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 886 + #1	310 €	+ 4,69 €
H. 175,9 cm - 4 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 887 + #1	365 €	+ 6,05 €

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines

Camille 2 NOUVEAU

Corps mélamine

		DOS LISSE		DOS PET ACOUSTIQUE	
		Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT

A compléter avec des portes mélamine (ouverture des portes à droite) - Dimensions utiles 1 case : L. 37,8-39,7 x H. 39 x P. 45 cm
Plinthe avant intégrée au corps du meuble. Meuble livré monté
Disponible avec un dos lisse ou avec un habillage du dos en PET acoustique.

H. 92,8 CM

	Meuble 4 cases - L. 83,3 cm	1 067 868 + #1	515 €	-	-

H. 134,4 CM

	Meuble 6 cases - L. 83,3 cm	1 067 869 + #1	705 €	1 067 893 + #1 #2	1 130 €
	Meuble 9 cases - L. 124,9 cm	1 067 871 + #1	910 €	1 067 895 + #1 #2	1 335 €

H. 175,9 CM

	**Meuble 8 cases** - L. 83,3 cm	1 067 870 + #1	810 €	1 067 894 + #1 #2	1 360 €
	Meuble 12 cases - L. 124,9 cm	1 067 872 + #1	1 100 €	1 067 896 + #1 #2	1 650 €

Portes mélamine

	SERRURE À CLÉ		SERRURE À CODE		SERRURE RFID SIMPLE		SERRURE RFID CONNECTÉE	
							Badge RFID + kit ouverture d'urgence inclus	
							Badge RFID + badge administrateur/ programmation inclus	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Porte pour 1 case								
Sans fente courrier - l'unité	1 067 874 + #1	90 €	1 067 878 + #1	90 €	1 067 908 + #1	170 €	1067882 + #1	370 €
Avec fente courrier - l'unité	1 067 873 + #1	90 €	1 067 877 + #1	90 €	1 067 907 + #1	170 €	1067881 + #1	370 €
Porte pour 2 cases								
Sans fente courrier - l'unité	1 067 876 + #1	110 €	1 067 880 + #1	110 €	1 067 909 + #1	190 €	1067884 + #1	390 €
Avec fente courrier - l'unité	1 067 875 + #1	110 €	1 067 879 + #1	110 €	1 067 910 + #1	190 €	1067883 + #1	390 €

Nuancier

** Finitions R7 et R9 disponibles uniquement pour les portes*

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines

Camille 2 NOUVEAU

Options

	Réf.	Prix HT

LOT DE 4 PORTE-CARTE MÉTAL

A placer sur le dessus de la porte (vis à bois fournie pour fixation) - Format de carte 85 x 54 mm (cartes non fournies)

	H. 62 x L. 125 x ép. 29 mm	1 067 892 + #3	48 €

CLÉ PASS

Pour serrure à code	1 067 814	10 €
Pour serrure à clé	1 067 911	10 €

BADGES RFID SUPPLÉMENTAIRES

Pour serrure RFID simple		
Badge utilisateur / administrateur (à configurer) - l'unité	1 067 912	10 €
Pour serrure RFID connectée		
Badge utilisateur - l'unité	1 067 913	10 €
Pack badges administrateur : 1 badge de service + 1 badge de programmation - le pack	1 067 914	50 €

Modules complémentaires

	Réf.	Prix HT

MODULE PENDERIE

Module juxtaposable à installer UNIQUEMENT entre 2 modules (de préférence H. 175,9 cm) - Barre penderie finition noire

	L. 79,4 x P. 49,6 cm	1 067 901 + #1	110 €

BANQUETTE INDÉPENDANTE

Module avec coussin d'assise

	L. 79,3 x P. 47 x H. 45,6 cm	1 067 902 + #1 #4	360 €

MODULES D'EXTRÉMITÉ EN QUART DE CERCLE

Plinthe intégrée au corps du meuble - Structure en mélamine

		DOS LISSE	
	**H. 92,8 cm - 2 cases** - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 885 + #1	250 €
	H. 134,4 cm - 3 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 886 + #1	310 €
	H. 175,9 cm - 4 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 887 + #1	365 €

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines

Camille 2 NOUVEAU

Corps mélamine

		DOS LISSE		DOS PET ACOUSTIQUE	
		Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT

A compléter avec des portes mélamine (ouverture des portes à droite) - Dimensions utiles 1 case : L. 37,8-39,7 x H. 39 x P. 45 cm
Plinthe avant intégrée au corps du meuble. Meuble livré monté
Disponible avec un dos lisse ou avec un habillage du dos en PET acoustique.

H. 92,8 CM

Meuble 4 cases - L. 83,3 cm	1 067 868 + #1	CHF 695,-	-	-

H. 134,4 CM

Meuble 6 cases - L. 83,3 cm	1 067 869 + #1	CHF 952,-	1 067 893 + #1 #2	CHF 1 526,-
Meuble 9 cases - L. 124,9 cm	1 067 871 + #1	CHF 1 229,-	1 067 895 + #1 #2	CHF 1 802,-

H. 175,9 CM



Meuble 8 cases - L. 83,3 cm	1 067 870 + #1	CHF 1 094,-	1 067 894 + #1 #2	CHF 1 836,-
Meuble 12 cases - L. 124,9 cm	1 067 872 + #1	CHF 1 485,-	1 067 896 + #1 #2	CHF 2 228,-

Portes mélamine

	SERRURE À CLÉ		SERRURE À CODE		SERRURE RFID SIMPLE		SERRURE RFID CONNECTÉE	
					Badge RFID + kit ouverture d'urgence inclus		Badge RFID + badge administrateur/ programmation inclus	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Porte pour 1 case								
Sans fente courrier - l'unité	1 067 874 + #1	CHF 122,-	1 067 878 + #1	CHF 122,-	1 067 908 + #1	CHF 230,-	1067882 + #1	CHF 500,-
Avec fente courrier - l'unité	1 067 873 + #1	CHF 122,-	1 067 877 + #1	CHF 122,-	1 067 907 + #1	CHF 230,-	1067881 + #1	CHF 500,-
Porte pour 2 cases								
Sans fente courrier - l'unité	1 067 876 + #1	CHF 149,-	1 067 880 + #1	CHF 149,-	1 067 909 + #1	CHF 257,-	1067884 + #1	CHF 527,-
Avec fente courrier - l'unité	1 067 875 + #1	CHF 149,-	1 067 879 + #1	CHF 149,-	1 067 910 + #1	CHF 257,-	1067883 + #1	CHF 527,-

Nuancier

MÉLAMINE **#1** Corps / Portes / Tablette

MG	N5	R7*	R9*	RZ	R1	R3	N6
			+10%				

PET ACOUSTIQUE **#2** Habillage dos

ON	OP	OT	OY
Gris béton	Bleu pétrole	Avocat	Mandarine

MÉTAL **#3** Porte-carte

SO	SG	ZG

TISSU - Cat. B **#4** Coussin d'assise

B5	Chili - Step / Step mélange

** Finitions R7 et R9 disponibles uniquement pour les portes*

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines

Camille 2 NOUVEAU

Options

	Réf.	Prix HT

LOT DE 4 PORTE-CARTE MÉTAL

A placer sur le dessus de la porte (vis à bois fournie pour fixation) - Format de carte 85 x 54 mm (cartes non fournies)

H. 62 x L. 125 x ép. 29 mm	1 067 892 + #3	CHF 65,-

CLÉ PASS

Pour serrure à code	1 067 814	CHF 14,-
Pour serrure à clé	1 067 911	CHF 14,-

BADGES RFID SUPPLÉMENTAIRES

Pour serrure RFID simple		
Badge utilisateur / administrateur (à configurer) - l'unité	1 067 914	CHF 14,-
Pour serrure RFID connectée		
Badge utilisateur - l'unité	1 067 913	CHF 14,-
Pack badges administrateur : 1 badge de service + 1 badge de programmation - le pack	1 067 914	CHF 68,-

Modules complémentaires

	Réf.	Prix HT

MODULE PENDERIE

Module juxtaposable à installer UNIQUEMENT entre 2 modules (de préférence H. 175,9 cm) - Barre penderie finition noire

L. 79,4 x P. 49,6 cm	1 067 901 + #1	CHF 149,-

BANQUETTE INDÉPENDANTE

Module avec coussin d'assise

L. 79,3 x P. 47 x H. 45,6 cm	1 067 902 + #1 #4	CHF 486,-

MODULES D'EXTRÉMITÉ EN QUART DE CERCLE

Plinthe intégrée au corps du meuble - Structure en mélamine



		DOS LISSE
H. 92,8 cm - 2 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 885 + #1	CHF 338,-
H. 134,4 cm - 3 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 886 + #1	CHF 419,-
H. 175,9 cm - 4 cases - L. 47,7 x P. 49,6 cm	1 067 887 + #1	CHF 493,-

Produits / Coloris : En stock | Sur délai 6 semaines