

Karl

STIJL-EN KARAKTERVOLLE VERGADERRUIMTES



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR





Karl

Stijl- en karaktervolle vergaderruimtes

Op de grens tussen wonen en werken haalt de KARL-reeks inspiratie uit residentiële omgevingen om professionele ruimtes opnieuw vorm te geven.


Met zijn zuivere lijnen, evenwichtige verhoudingen en het gebruik van materialen zoals massief eik, creëert KARL een warme en uitnodigende sfeer.

KARL biedt directie- en vergaderruimtes die doen denken aan de stijl van het wonen, maar met de vereiste normen en de strikte afwerking van professioneel meubilair.



Karl

Ontworpen door het EOL Design Studio



« Bij het ontwerpen van Karl wilden we hem een uitgesproken identiteit geven.

Daarom hebben we ons bewust verwijderd van de gebruikelijke taal van kantoormeubilair door zachte vormen, warme materialen en intuïtieve aansluitingen te gebruiken.»

Pauline Codron
Artistiek Directeur bij EOL

Geïnspireerd door de geschiedenis en waarden van Frans design.
Onze **Design Studio** wordt geleid door een team van experts
bestaande uit een art director product designers en interieurarchitecten.

Hun missie?

- › Bedenken, tekenen en creëren van EOL gamma's
- › U bijstaan bij de realisatie van uw unieke projecten:
luisteren, analyseren, ontwerpen van uw 2D en 3D plannen
- › Trends actief in de gaten houden om de inrichting te creëren
die je imago weerspiegelt.

Heeft u een project? Contacteer ons!



Samenwerken en leidinggeven met elegantie

Met onderscheid en uniciteit biedt KARL een directieruimte die ontworpen is om te beslissen, te ontvangen en te inspireren.

Een elegant bureau en een vergadertafel worden gecombineerd met bijpassende opbergmeubels, waardoor elke detail de inrichting versterkt.

LEON stoelen
SCOTT chairs
CHAMPI lamp



Vergaderen in karaktervolle ruimtes

Verkrijgbaar in verschillende tafelvormaten, met een zorgvuldig geïntegreerd luik in het blad, past KARL zich aan uw behoeften aan en richt zowel kleine als grote vergaderruimtes stijlvol in.

LOUIS stoelen
CHAMPI lamp



De ruimte structureren met elegantie en onderscheid

In collectieve omgevingen haalt KARL zijn inspiratie uit de principes van wonen om de inrichting opnieuw vorm te geven. De ruimte wordt logisch gestructureerd en verrijkt met een combinatie van open en gesloten opbergmodules, waarin functionaliteit en esthetiek samenkomen.

ELOISE tafel
LOUIS stoelen
SUZY salontafels
BIP zitmeubels



Ruimte-inrichting

Variëteit aan toepassingen

- › Geschikt voor zowel directiebureaus, vergader ruimtes als ook project ruimtes, KARL is de ideale oplossing om beslissingsruimtes elegant in te richten.
- › Beschikbaar in verschillende formaten en configuraties.

Ruimtes ordenen en structureren

- › KARL biedt een ruime keuze aan bijpassende meubilair : dressoirs, gesloten en open boekenkasten in verschillende afmetingen.
- › Apart te gebruiken of te combineren voor een verzorgde en georganiseerde ruimte.

Elegantie van lijnen en materialen

- › Zachte, afgeronde lijnen
- › Poten en handgrepen in massief eik
- › Personaliseerbare bureaus dankzij bijpassende lade en tussenpaneel (optioneel)
- › Aandacht voor details en verbindingen



Discreet kabelbeheer

- › Geïntegreerd luik afgestemd op het blad (behalve afwerking RK, luik in zwart).
 - Enkelvoudige toegang aan de zijkant voor bureaus
 - Dubbele toegang in het midden voor vergadertafels
- › Toegang tot een structurele kabelgoot voor stopcontacten en kabelgeleiding
- › Geëlektrificeerde poot voor kabelafvoer





Voorbeelden van configuraties



Managment

KARL kleedt uw directiebureaus aan met elegantie en karakter en laat toe een bureau te combineren met bijpassende opbergmeubels voor een verzorgde en ordelijke ruimte.



De ruimte structureren

De opbergmeubels van KARL worden naast elkaar geplaatst om ruimtes te structureren en te scheiden in een woonstijl.



Vergaderen

Tafels voor kleine en grote ruimtes, vierkant of rechthoekig, tot 20 personen. KARL biedt daarbij een elektriciteitsvoorziening die zowel praktisch als discreet is tijdens uw vergaderingen.



Opbergen naar behoefte

Combineer open en gesloten opbergmodules, met verschillende hoogtes en breedtes. Meerdere formaten en configuraties zijn mogelijk.

Zooms



Zorgvuldig geïntegreerd luik

Met enkel- of dubbeltoegang biedt ze toegang tot een kabelgoot.



Demontageplan

Intermediaire metalen legplank in het onderste gedeelte om de opbergruimte van de boekenkasten te optimaliseren.



Veilige opbergruimte

Deuren en laden met slot.
Ronde handgrepen in massief eik



Opties



Metalen lade

Onderverdeeld en beveiligd.



Frontpaneel

In metaal, geplaatst tussen de twee poten voor een verzorgde afwerking.



Karl

TECHNISCHE FICHE



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



Elegantie van ruimtes

Zachte vormen gecombineerd met edele materialen (massief eiken poten en handgrepen).

Bijpassend meubilair

Keuze uit wandkasten of boekenkasten, met of zonder opbergruimte, verkrijgbaar in verschillende formaten en afmetingen.

Tafels voor kleine of grote ruimtes

Vierkante of rechthoekige tafels voor 6 tot 20 personen.



Personaliseerbaar

Metalen tussenpaneel en lade (optioneel).

Discrete en verzorgde elektrificatie

Soft-closing luik geïntegreerd in het blad.
Kabeldoorvoer geïntegreerd in de poot.



Structurele kabelgoot inbegrepen

Laat toe kabels onder het blad tot in de poten te leiden.

Technische fiche


Bureaus en tafels

Blad melamine	
	› Spaanplaatpanelen met melamine bekleed, 25 mm dik, beide zijden met antireflecterende decorafwerking › Paneeldichtheid van 600 tot 670 kg/m³ › Platte ABS-randen, 2 mm dik, afgerond › Randen afgestemd op de afwerking van het blad › 3 afwerkingen naar keuze (zie kleurenkaart)
	› Panelen uit duurzaam beheerde bossen – PEFC-gecertificeerd › Brandclassificatie M3 (matig brandbaar) volgens NF EN 13501-1 › E05-gecertificeerde panelen (formaldehyde-emissiecontrole) met max. 0,062 mg/m³ of limiet van 0,05 ppm, conform NF EN 717 › Melaminepanelen conform ISO22196, met antibacteriële eigenschappen › 68 % en moyenne issu de matières recyclées (pré- et post-consommation) › 100% recyclable

Elektrificatie op blad	
 	Blad zonder uitsparingen › Mogelijkheid om een elektrificatiebox op het blad te plaatsen of te bevestigen › Enkel voor rechthoekige bureaus en vierkante tafels
 Enkelzijdig luik   Dubbelzijdige luik(en)	Blad uitgerust met één of meerdere geïntegreerde soft-closing luiken › Geïntegreerde luik(en) in het blad met deksel afgestemd op de kleur van het blad (behalve bij zwart hout RK, luik in zwart). Aluminium randen. › Enkelzijdig luik aan de rechter- of linkerzijde voor bureaus (D. 900 x 1800 / 2000 mm). › Dubbelzijdige luik(en) centraal geplaatst op vergadertafels. › Diepe structurele goten voor stekkerdozen (optioneel verkrijgbaar).


Zie connectiek-opties

Technische fiche

Poten en structuur	
 standaardpoot  Poot voor kabelgeleiding	Poten › Poten in massief eik, natuurlijk gelakt (62x54 mm), uitgerust met verstelbare doppen ø 25 mm, verzonken 3 mm, regelbereik 10 mm. › Verkrijgbaar als standaardpoot of poot voor kabelgeleiding (voor versies met luik). › Voor bureaus of tafels met luik(en): 1 of 2 geëlektrificeerde poten per tafel (afhankelijk van model), met geschroefde kabelgeleider (4 standaardkabels).
 Bureau  Vergadertafels	Structuur › Metalen frame, hoogte 90 mm, dikte 2 mm, die de poten verbindt › Frame fungeert ook als kabelgoot om stekkerdozen te ontvangen (optioneel verkrijgbaar). › Epoxypoeaerafwerking, 3 kleuren naar keuze: Parelmoerwit ZC (RAL 1013), Reseda groen ZG (RAL 6011) en Gestructureerd zwart ZP (RAL 9005.)

Bevestiging van de structuur

- › Bevestiging van de poten en bladen aan het frame met schroeven en metalen inserts, wat montage en demontage vergemakkelijkt.
- › Garandeert een uitstekende uittrekweerstand (140 kg per insert onder testomstandigheden).

Opties voor bureaus	
	Frontpaneel › Stalen plaat, dikte 1 mm › Afgestemd op de structuur van het bureau › Bevestigd aan het metalen frame met bouten › Afmetingen: H. 280 x B. 1525 / 1725 mm
	Lade › Voor rechthoekig bureau B. 1800 of 2000 mm › Stalen plaat, dikte 0,7 mm en 1 mm › Bevestigd onder het blad met inserts, gecentreerd aan gebruikerszijde › Lade glijdt op kogelgeleiders › Uitgerust met slot in chroom › Buitenmaten: B. 626 x H. 48 x D. 530 mm › Nuttige maten: B. 470 x H. 26 x D. 329 mm + B. 84 x H. 25 x D. 277 mm

Opbergmeubilair	
	Bijzetmeubel H. 620 x D. 450 mm 2 modellen naar keuze: Bijzetmeubel 2 deuren B. 1000 x H. 620 x D. 450 mm Bijzetmeubel 2 deuren + 3 laden B. 1411 x H. 620 x D. 450 mm
	› Topblad in melamine 19 mm, lichte eik R1 kleur › Ombouw in melamine 19 mm (volgens kleurenkaart) › 2 metalen draaideuren met verchroomd slot (1 legbord per kastdeel) › 2 legborden melamine 19 mm, afgestemd op ombouw › 3 laden met metalen fronten, op kogelgeleiders, volledig uittrekbaar, soft-closing (midden van versie B. 1411 mm), verchroomd slot die de 3 laden sluit. Ladegordel en bodem in zwart kunststof. › Ronde knopgrepen in massief gelakt eik › Metalen poten ø25 mm, afgestemd op deuren, voorzien van steldoppen (bereik 15 mm). › Meubel gemonteerd geleverd › Bruikbare afmetingen: - Lade : B. 328 x H. 110 x D. 328 mm - Vleugeldeurcompartiment: B. 455 x H. 492 x D. 385 mm
	Boekenkasten met wandkasten H. 1840 x D. 450 mm 2 modellen naar keuze: Boekenkast 2 deuren + legborden B. 1000 x H. 1840 x D. 450 mm Boekenkast 2 deuren, 3 laden + legborden B. 1411 x H. 1840 x D. 450 mm
	› Top in melamine 19 mm, naturel eiken R1 kleur › Onderdeel: zie “bijzetmeubel” › Bovenkast uitgerust met: - 3 legborden, 19 mm dik, afgestemd op top - 3 stalen scheidingsplaten, dikte 1 mm, afgestemd op kleur deuren – B. 597 x H. 387 x D. 429 mm - Buisprofielen ø25 mm waarop de legborden passen (kleur afgestemd op deuren) › Draagvermogen per melamine legbord: 30 kg (uniform verdeeld, zware lasten onderaan) › Onderste deel gemonteerd geleverd. Planken en bovenstructuur zelf te monteren › Bruikbare afmetingen: zie plannen Hoogte tussen 2 niveaus: H. 387 mm Zie veiligheidsinstructies en montagehandleiding


Opbergmeubilair	
	Boekenkasten B. 1411 x D. 450 mm 3 modellen naar keuze: Boekenkast 2 niveaus B. 1411 x H. 1030 x D. 450 mm Boekenkast 3 niveaus B. 1411 x H. 1435 x D. 450 mm Boekenkast 4 niveaus B. 1411 x H. 1840 x D. 450 mm
	› Topblad en legborden melamine 19 mm, naturel eiken R1 kleur › Scheidingswanden in staal, dikte 1 mm, afgestemd op profielen Afmetingen: B. 597 x H. 492 x D. 429 mm (onderstructuur) Afmetingen: B. 597 x H. 387 x D. 429 x H. 387 mm (bovenstructuur) › 1 stalen legbord plank 1 mm, geplaatst onderaan rechts van scheidingsplaat › Tubulaire stijlen ø25 mm (kleur afgestemd op scheidingswanden) › Metalen poten ø25 mm met verstelbare doppen (bereik 15 mm) › Draagvermogen per legbord: (melamine en metaal) : 30 kg (uniform verdeeld, zware lasten onderaan) › Onderste deel gemonteerd geleverd. Legborden en bovenstructuur zelf te monteren › Bruikbare afmetingen: zie plannen Zie veiligheidsinstructies en montagehandleiding
Koppelset (inbegrepen bij elk opbergmeubilair behalve bijzetmeubel)	
	Koppelset Koppelkit in staalplaat 1,5 mm, epoxy poedercoating (kleur afgestemd op structuur). Laat 2 meubels verbinden.
	› Koppelstuk bestaande uit 2 deelbare stukken › Te plaatsen op 2 niveaus voor perfecte aansluiting: - 1 stuk te monteren tussen 2 poten onder het meubel (zonder gereedschap) – Afm. 119 x 113 mm - 1 stuk vast te schroeven tussen 2 planken (alleen bibliotheken) – Afm. 29 x 69 mm Zie mogelijke configuraties in het deel Schematische Plannen & Afmetingen

Veiligheidsvoorschriften

Om veiligheidsredenen en om kantelen te voorkomen, dienen alle boekenrekken aan de muur te worden bevestigd (vanaf 110 cm).

Als bevestiging aan de muur niet mogelijk is, bevestig ze dan aan de vloer.


- › Evestigingsmateriaal voor muur en vloer is inbegrepen bij alle boekenrekken. Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen; kies deze afhankelijk van het type muur of vloer.
- › Elke plank kan een maximale belasting van 30 kg dragen, gelijkmatig verdeeld.



Max. 30 kg/plank



Niet beklimmen








*Zie montage instructies

Individuele bureaus





Rechthoekige bladen

Blad zonder uitsparingen




Enkelzijdig toegankelijk luik (links of rechts)

4 poten waarvan 1 poot met kabelgeleiding




Opties voor rechthoekige bureaus

Frontpaneel



Lade








Overzicht

Bureaus / Vergadertafels



1 blad

Blad zonder uitsparingen

Bladen met centrale tweezijdig toegankelijk luik
4 poten waarvan 1 poot met kabelgeleiding





6-8




2 bladen

4 tweezijdig toegankelijke centrale luiken
4 poten waarvan 1 poot met kabelgeleiding



10-12





Overzicht


Bureaus / Vergadertafels

3 bladen

6 tweezijdig toegankelijke centrale luiken
6 poten waarvan 1 poot met kabelgeleiding





14-16




4 bladen

8 tweezijdig toegankelijke centrale luiken
8 poten waarvan 2 poten met kabelgeleiding



18-20






Overzicht


Opbergmeubilair

Dressoirs

2 deuren




2 deuren + 3 laden




Boekenkasten met dressoir

2 deuren



2 deuren + 3 laden




Overzicht


Opbergmeubilair

Boekenkasten


2 niveaus



3 niveaus



4 niveaus






Overzicht

Opbergmeubilair


Voorbeelden van configuraties

 **Koppelkit**




Het is aangeraden het koppelstuk onder de 3^{de} plank te plaatsen om het minder zichtbaar te maken. andere moet tussen de 2 poten worden ingeklikt.

Identieke opbergmeubels




In dezelfde richting




In omgekeerde richting

Verschillende opbergmodules




Boekenkasten met en zonder opbergruimte



Boekenkast en dressoir naast elkaar geplaatst

Boekenkasten met verschillende hoogtes




Kleurenkaart Kleuren en materialen


Bureaus en vergadertafels

Melamine - Bladdikte. 25 mm


Hout & Effen kleuren



N5
Linen




R7
Avocado groen



RK
Zwart hout

Metaal – Structure / Frontpaneel / Lade



ZC
Parelmoerwit



ZG
Reseda groen



ZP
Zwart

Massief hout – Poten



CM
Massief eiken

Opbergmeubilair

Melamine – Bovenkant en legplanken 19 mm dik

Hout



R1
Naturel eiken


Melamine / Metaal – Ombouw / Structuur, Verdelers, Deuren, Laden



N5/ZC
Linen /
Parelmoerwit



R7/ZG
Avocado groen /
Reseda groen



RK/ZP
Zwart hout /
Zwart

Hout - Bladen

	Melamine	
	Dikte 25 mm	Dikte 19 mm
	Bladen	Topblad & legborden
Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerkaatsing	✓	✓
Afwerkingen	N5 - R7 – RK	R1
Vlakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken ⁽¹⁾	✓	✓
Antibacterieel	✓	✓
Dichtheid ⁽²⁾	600 > 670 kg/m³	620 > 690 kg/m³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)	✓	✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717)	✓	✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors	
Gemiddeld % uit gerecycleerde materialen (voor- en na-consumptie)	68% en moyenne (90% pour le coloris R7 certifié CRADLE to CRADLE).	
% recycleerbaarheid	100%	
Onderhoud	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse). A éviter : produits abrasifs et détergeants.	

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden). ABS stootranden, dikte 2 mm
(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10%

Productie
in Frankrijk



Ontworpen door ons Design Studio en vervaardigd in Frankrijk, in onze fabrieken in Normandië

E05-classificatie (controle van formaldehyde-emissie) legt een maximum op van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform NF EN 717, en garandeert daarmee het laagst toegestane niveau voor bouw- en meubelmaterialen

Antibacterieel oppervlak gegarandeerd voor alle melamine bladen

Alle componenten zijn 5 jaar gegarandeerd bij normaal gebruik

67 % in dit gamma is vervaardigd uit gerecycleerde materialen



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net