

## CAISSON METAL

## CARACTERISTIQUES

## COFFRE

COTÉ FOND SOCLE	<p><b>Caissons mobiles :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Ceinture monobloc en tôle d'acier - Cadre métallique. - Revêtement résistant aux chocs, peinture époxy-polyester  <b>Epaisseur :</b> 8/10 ème  <b>Fabrication :</b> Structure soudée par points  <b>Roulette :</b> Caisson mobile équipé de 4 roulettes multidirectionnelles ø 37 mm dans le socle du caisson - Le tiroir pour dossiers suspendus du caisson mobile est doté d'une 5 ème roulette antibasculement. Charge admissible par roulette : 40 kg  <b>Charge utile totale du caisson mobile :</b> 100 kg</p> <p><b>Caissons hauteur bureau :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Tôle d'acier - Revêtement résistant aux chocs, peinture époxy-polyester  <b>Epaisseur :</b> 8/ 10 ème  <b>Fabrication :</b> Fabrication monobloc - Réalisé par pliage en "L"- Structure (côtés et entretoises) soudée par points ; pas de top.  <b>Vérins :</b> Caisson hauteur bureau équipé de 4 vérins, ø 35 mm, course de réglage 15mm - Tiroir DS équipé d'une roulette anti-basculement  <b>Assemblage :</b> Liaison du caisson hauteur bureau au plateau du bureau grâce à 1 platine métallique, permettant l'abstraction d'un pied de soutien en retour d'un plan compact.</p>
TOP DE FINITION	<p><b>Métal (structurel - uniquement caissons mobiles):</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Tôle d'acier pliée peinture époxy pour les caissons mobiles  <b>Epaisseur :</b> 8/10 ème</p> <p><b>Mélamine (optionnel) :</b></p> <p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 600 à 690 kg/ m3  <b>Epaisseur :</b> 19 mm &amp; 25 mm (selon modèles)  <b>Chants :</b> chants ABS fins 0,8 mm en ép.19 mm - chants 2 mm en ép.25 mm</p>

## TYPE D'OUVERTURE

TIROIRS	<p><b>Matériaux :</b> Tôle d'acier pliée  <b>Epaisseur :</b> 7/10 ème</p> <p><b>Glissières :</b> Télescopique à billes</p> <p><b>Type de serrures :</b> Serrure à entraînement excentrique actionnant une timonerie pour fermeture centralisée et sélective des tiroirs ; Serrure et barillet numérotés interchangeables fournis avec 2 clés dont 1 pliable capuchonnée et 1 fixe. - Passe-partout disponible en option sur demande spéciale.</p> <p><b>Système de fermeture :</b> sélective permettant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois;</p> <p><b>Poignée :</b> Prise de main bizaute latérale gauche &amp; droite.</p> <p><b>Tiroir plat standard :</b>  Ouverture : 80%  Plumier : En ABS noir amovible dans le 1er tiroir  Poids maximal supporté par tiroir : 10 kg</p> <p><b>Tiroir dossiers suspendus :</b>  Ouverture : 100%  Autres : Tiroir (avec côtés pleins) est équipé d'une 5e roulette antibasculement. Grande capacité utilisable sur toute la profondeur.  Poids maximal supporté par tiroir : 18 kg</p> <p><b>Tirrette plumier :</b>  Plumier : En ABS noir - non amovible</p>
---------	--







# CARACTERISTIQUES

## OPTIONS

<p>COUSSIN D'ASSISE</p> 	<p><b>Matériaux :</b> Socle panneau MDF ép.10mm Mousse ép. 20 mm/ densité 56kg/ m3 Revêtement en tissu selon nuancier</p> <p><b>Assemblage :</b> à fixer par bandes aimantées avec une force magnétique portante de 80 g par cm<sup>2</sup> - périphérie du top en 4 bandes.</p> <p><b>Autres :</b> Uniquement pour caissons mobiles standards top métal L. 42 cm</p>
<p>SEPARATEURS OBLIQUES &amp; VERTICAUX</p> 	<p><b>Matériaux :</b> En ABS coloris noir.</p> <p><b>Principe :</b> Permet d'organiser les tiroirs plats en séparant l'espace grâce à des crans présent dans le tiroir. Se clipse directement dans le tiroir (sans outils)</p>
<p>POUBELLE FIXATION MAGNETIQUE 9L</p> 	<p><b>Matériaux :</b> Polypropylène coloris blanc</p> <p><b>Capacité :</b> 9 litres</p> <p><b>Dimensions :</b> L. 173 x P. 236 x H. 346 mm.</p> <p><b>Fixation :</b> à l'aide d'un plot magnétique présent sur la partie plate. Permet un positionnement à gauche ou à droite des caissons.</p>
<p>KIT DE 8 ENTRETOISES</p> 	<p><b>Matériaux :</b> Métallique</p> <p><b>Description :</b> Kit de 8 entretoises pour rehausser les caissons hauteur bureau de 20 ou 40 mm.</p>



## DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

CAISSONS MOBILES	FAIBLE ENCOMBREMENT	CAISSONS STANDARDS		
				
	Top métal 2 tiroirs (dont 1 DS) / 3 tiroirs	Top métal SANS tirette plumier	Top métal AVEC tirette plumier	Top mélamine (ép. 19 mm)
Hauteur	505	505		524
Largeur	320	420		423
Profondeur	533	533		535

CAISSONS MOBILES	CAISSONS GRANDE PROFONDEUR (avec Tirette plumier)	
		
	Top métal 2 tiroirs (dont 1 DS) / 3 tiroirs + tirette	Top mélamine (ép. 25 mm) 2 tiroirs (dont 1 DS) / 3 tiroirs + tirette
Hauteur	555	574
Largeur	420	432
Profondeur	790	800



**DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)**

	CAISSONS PORTEURS	CAISSONS EXTENSION	CAISSONS RETOUR
CAISSONS HAUTEUR BUREAU			
	Sans Top 3 tiroirs (dont 1 DS) / 4 tiroirs	Top mélamine (ép. 25 mm) 3 tiroirs (dont 1 DS) / 4 tiroirs	
Hauteur	710	735	735
Largeur	420	432	432
Profondeur	770	800	600

**DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)**

	TIROIRS PLATS	TIROIRS PLATS FAIBLE ENCOMBREMENT
Hauteur	75	70
Largeur	335	230
Profondeur	495	490

	TIROIRS DOSSIER SUSPENDUS	TIROIRS DOSSIERS SUSPENDUS (faible encombrement)
Hauteur	240	238
Largeur	335	225
Profondeur	495	470
Profondeur	+/- 47	+/- 30
Profondeur	+/- 30	+/- 17

