

CARACTERISTIQUES

BUREAUX ET TABLES

<p>PLATEAUX</p>	<p>Différentes finitions proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mélamine standard ép. 25mm - Mélamine noire "soft touch" ép. 25mm - Linoleum : Plateau ép. 20,6 mm en contreplaqué de bouleau (18 mm) revêtu de linoléum sur le dessus et de stratifié sur le dessous. <p>Chants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mélamine : dans le coloris du plateau - Linoleum : contreplaqué poncé et vernis mat <p>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2. Entretien régulier avec un chiffon sec et de l'huile de lin</p> <p>Plateaux vendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nus avec possibilité de poser ou fixer un boîtier d'électrification sur le plateau (en option) - équipés d'une trappe softclosing découpée dans le plateau avec dessus coordonné au plateau - Goulotte d'électrification intégrée au bureau
<p>ELECTRIFICATION</p>	<p>Plateaux équipés de trappes soft-closing simple ou double accès avec top coordonné au plateau. Profondes goulottes structurelles permettant de recevoir les boîtiers prises (en option)</p>
<p>PIETEMENTS</p>	<p>Piètement en chêne massif verni naturel de section 62 x 54 mm . Pour les bureaux équipés de trappe : 1 pied électrifiable avec baguette vissée pour le passage des câbles (4 câbles de taille standard) Piètements équipés de vérins de réglages Ø 25 mm, incrustés de 3 mm, course 10 mm</p>
<p>STRUCTURE</p>	<p>Châssis métallique de hauteur 90 mm, ép. 2 mm Fixation des piètements et des plateaux au châssis par vis et inserts métalliques</p>

Fabriqué
en France



RANGEMENTS

<p>CREDESCES</p>	<p>Dimensions crédence : L. 1000/1411 x H. 620 x P. 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > Top coordonné aux plateaux ou chêne clair - mélamine ép. 19 mm - linoléum ép. 20,6mm - placage chêne clair ép. 19 mm > Corps mélamine ép. 19 mm > 2 portes battantes métal avec serrure chromée (1 tablette par rangement porte battante) > 2 Tablettes mélamine ép. 19 mm coordonnées au corps > 3 tiroirs métalliques sur glissières à billes, extraction totale, fermeture soft closing (partie centrale de la version L1411 mm), serrure chromée condamnant les 3 tiroirs > Boutons poignées en chêne naturel verni > Piétements métalliques section Ø25 mm coordonnés aux portes, équipés de vérins de réglage (course 15 mm) > Dimensions utiles : - tiroir : L. 328 x P. 328 x H. 110 mm - compartiment porte battante : L. 455 x P. 385 x H. 492 mm
<p>ARMOIRES</p>	<p>Dimensions armoire : L. 1000/1411 x H. 1837 x P. 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > Top chêne clair - mélamine ép. 19 mm - placage chêne clair ép. 19 mm > Meuble de dessous : voir "crédence" > Partie biblothèque équipée de - 3 tablettes coordonnées au top - 3 Intercalaires en tôle ép. 10/10ème coordonnées au corps du meuble - dimensions L. 597 x P. 429 x H. 387 mm - 4 montants tubulaires section Ø25 mm sur lesquels viennent s'emboîter les tablettes > Dimensions utiles : - tablette (partie sans intercalaire) : L. 1000/1411 x P. 450 x H. 388 mm - tablette (partie avec intercalaire) : L. 601 x P. 300 x H. 388 mm + L. 397/808 x P. 450 x H. 388 mm


OPTIONS

<p>VOILES DE FOND</p>	<p>Tôle d'acier ép. 10/10 ème Assorti à la structure du bureau Fixation du voile de fond au châssis métal par boulonnage H. 280 x L. 1525 / 1725 mm</p>
<p>TIROIR</p>	<p>Pour bureau rectangulaire L. 1800 ou 2000 mm Tôle d'acier ép. 7/10ème et 10/10 ème Fixation au plateau côté utilisateur par inserts Glissement du tiroir sur coulisses à billes Equipé d'une serrure chromée Intérieur revêtu de Linoleum gris ardoise Dimensions hors tout L. 626 x H. 48 x P. 530 mm / utiles : L. 470 x P. 329 x H. 26 mm + L. 84 x P. 277 x H. 25 mm</p>

Fabriqué
en France




DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)



BUREAUX INDIVIDUELS				
	RECTANGULAIRE		CARRE	
	Profondeur	900 *	1000	1500 *
	Largeur	1800	2000	1500
	Hauteur	735		735
Version trappe	sans ou avec (latérale G ou D)		sans ou avec (centrale)	



(*) longueur max boîtier prise : 300 mm

(*) longueur max boîtier prise : 240 mm

REUNION		
	1 plateau	
	Profondeur	1500 *
	Largeur	1500
	Hauteur	735
Trappe	sans ou avec (centrale)	
Capacité (personnes)	6/8	

(*) longueur max boîtier prise : 240 mm

REUNION				
	2 Plateaux	3 plateaux	4 plateaux	
	Profondeur	1500	1500	1500
	Largeur	2800	4200	5600
	Hauteur	735	735	735
	Total pieds	4	6	8
	Pieds électrifiés	1	1	2
	Trappes	1	2	3
	Compartiments	4	6	8
	Capacité (personnes)	10/12	14/16	18/20

RANGEMENTS				
	Crédences		Bibliothèques	
	Profondeur	450	450	
	Largeur	1000 / 1411	1000 / 1411	
Hauteur	620	1837		

Fabriqué
en France



CREDENCES	Top	Corps	Portes	Codes fin
Top Mélamine	MK	MK	ZP	MKMKZP
	RI	MK	ZP	RIMKZP
	N5	N5	ZC	N5N5ZC
	RI	N5	ZC	RIN5ZC
	RI	RI	X8	RIRIX8
	RI	RI	X2	RIRIX2
Top Linoleum	LU	MK	ZP	LUMKZP
	L1	N5	ZC	L1N5ZC
	L2	RI	X8	L2RIX8
	L4	N5	ZC	L4N5ZC
	L4	RI	X2	L4RIX2

Nuancier complémentaire

BIBLIOTHEQUE	Top / Tablettes	Corps	Portes / Séparateur	Codes
Top + tablettes Mélamine	RI	MK	ZP	RIMKZP
	RI	N5	ZC	RIN5ZC
	RI	RI	X8	RIRIX8
	RI	RI	X2	RIRIX2
Top + tablettes Placage chêne	RA	MK	ZP	RAMKZP
	RA	N5	ZC	RAN5ZC

Nuancier complémentaire

Fabriqué en France

