



CARACTÉRISTIQUES

PANNEAUX MELAMINE	<p>Mélamine standard Blanc, Chêne chair, Noyer brun ou Chêne de Brunswick Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 19 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux 620 à 690 kg/m³ Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau</p> <p>Mélamine noire velours "Soft touch" panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine ép. 19 mm noire "soft touch", effet mat recouverte de 3 couches de laque haute qualité. Chants plats collés noir en ABS ép. 1 mm.</p> <p>Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC) Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5 mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2</p>
STRUCTURE METALLIQUE	<p>> Cadre métal section 30 x 30 mm ép. 2 mm servant de poignées de préhension > Equipé de : - 4 roulettes ø75 mm dont 2 avec freins - 2 enrouleurs de câbles métalliques (un de chaque côté)</p>
ELECTRIFICATION	<p>Mur équipé au choix d'une : > Prise de confort (prise EUR) avec passe câble et câble de 1,5 mètre > Obturateur permettant le passage des câbles</p>
SUPPORT ECRAN	<p>Support écran pour écran jusqu'à 55 pouces Vesa : 100x100 jusque 800x400 Poids maximum supporté : 60 kg Finition : noire</p>

Fabriqué
en France



DETAILS PRODUITS


<p>Mur multimédia 1 face</p> 	<p>> Face avant Panneaux mélamine avec 2 perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> - support écran - prise de confort ou un passe câble - tablette de dépose prof 280 mm <p>> Dos</p> <ul style="list-style-type: none"> - panneaux de mélamine amovibles (fixation par œillets) pour accès aux câbles et boitiers prise optionnels posés dans la structure
<p>Mur + rangement fermé 2 faces</p> 	<p>> Face avant Panneaux mélamine avec 2 perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> - support écran - prise de confort ou un passe câble - meuble de rangement portes coulissantes : fermeture à clés, séparation médiane <p>> Dos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau de mélamine amovible (fixation par œillet) pour accès aux câbles et boitiers prise (optionnels) posés sur la structure - Tableau blanc effaçable à sec équipé d'un bandeau métallique dans la partie supérieure (pour fixation d'aimants) et d'un auget dans la partie inférieure
<p>Mur + rangement ouvert 2 faces</p> 	<p>> Face avant Panneaux mélamine avec 2 perçages ø 80 mm pour le passage des câbles derrière l'écran et sous l'écran</p> <ul style="list-style-type: none"> - support écran - prise de confort ou un passe câble - meuble de rangement ouvert avec sangles clipsables pour 3 poufs Zélie (sur vérins ou sur roulettes) <p>> Dos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau de mélamine amovible (fixation par œillet) pour accès aux câbles et boitiers prise (optionnels) posés sur la structure - Tableau blanc effaçable à sec équipé d'un bandeau métallique dans la partie supérieure (pour fixation d'aimants) et d'un auget dans la partie inférieure

Fabriqué
en France



	Mur multimédia - 1 face	Mur + rangement fermé - 2 faces	Mur + rangement ouvert - 2 faces
			
Hauteur	1965	1965	1965
Profondeur	460	460	460
Largeur	1167	1350	1350
Hauteur tablette / meuble	897	735	735
Taille maximale écran	47 pouces	55 pouces	55 pouces


Mur multimédia - 1 face




Fabriqué
en France



Mur + rangement fermé - 2 faces



Mur + rangement ouvert - 2 faces



Fabriqué
en France

