

# Suzy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FABRICANT  
FRANÇAIS  
DE MOBILIER  
DE BUREAU



**Tables avec plateau carré  
ou rectangle en cornière**

Disponible en mélamine ép. 25 mm  
Plusieurs coloris au choix

**Fonction gigogne**

Disponible en hauteur 345 mm (plateau rectangle)  
ou hauteur 300 mm (plateau carré)



**Design  
unique EOL**

Imaginée par notre Studio Design  
et fabriquée dans notre usine  
en Normandie

**Structure  
métallique**

Structure support plateau en cornière  
de 26 x 35 mm ép. 1,5 mm  
Plusieurs coloris au choix

**Structure  
et piétement**

Montants en section tube 10 x 10 mm  
Embase du piétement en section tube  
30 x 10 mm



### Tables

#### Plateaux en mélamine




- › Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
- › Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m<sup>3</sup>
- › Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés
- › Chants assortis au décor du plateau (excepté le coloris N8, chants multiplis)
- › 9 finitions au choix (voir nuancier)

**Coloris Noir R9** : effet anti-trace de doigts obtenu par une seconde imprégnation du papier qui lui confère une sorte de verni supplémentaire anti-traces



- › Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
- › **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
- › **Panneaux certifiés E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m<sup>3</sup> ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme NF EN 717
- › Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**. Traitement Sanitized® pour le stratifié (99,9% des bactéries détruites en 24H)
- › **68 % en moyenne issu de matières recyclées** (pré- et post-consommation) (90% pour les coloris R3, R7, R8 & N8 certifiés CRADLE to CRADLE).
- › 100% recyclable

#### Plateaux plastique recyclé



- › Panneaux composés de plastique 100% recyclé et 100 % recyclable :
    - Composition : 100% Polystyrène recyclé (PS) sans liants ou colorants
    - Origine : réfrigérateurs et appareils électroniques, claviers, souris, tv
- Comme les plateaux sont fabriqués à partir de plastiques 100% recyclés, une certaine variation de couleur est possible (Nuance pouvant aller d'un blanc blanchi/neige à un effet tacheté comprenant des nuances de blanc cassé et de blanc laiteux).
- › Finition semi-mat
  - › Epaisseur 12 mm (Tolérance +/- 1-1.5 mm)
  - › Densité : environ 1 000 kg/m<sup>2</sup>
  - › Matériau résistant à l'humidité et aux UV
  - › Surface lisse, très facile d'entretien (chiffon ou éponge humide, produit nettoyant en évitant chlore et javel)



- › **CRADLE to CRADLE bronze**  
La certification Cradle-to-Cradle intègre durant toutes les étapes du cycle de vie d'un produit (conception, production, réutilisation) les principes écologiques de zéro pollution et 100% de réutilisation.
- › **Classement A+** au niveau des émissions de substances volatiles dans l'air intérieur


#### Plateaux bois recyclé



- › Conçu à partir de fenêtres en bois récupérées (huisseries)
- › Chaque pièce est unique et peut présenter des variations de teinte et d'aspect
  - le plateau est assemblé de pièces de bois d'essences et de largeur différentes (de 20 à 60mm)
- › Bois massif, épaisseur 20 à 25 mm.
- › Ponçage de la face d'aspect et des chants, finition par application d'un vernis satiné.



## Structure



### Structure

- › Structure en section tube métal composée de :
  - Montants 10 x 10 mm
  - Embase du piétement 30 x 10 mm
- › Structure support plateau en cornière de 26 x 35 mm ép. 1,5 mm
- › Finition poudre époxy
- › 2 hauteurs au choix (selon format du plateau)

---

### Fixation de la structure au plateau

- › Fixation par vis à bois
- › Soudure par le dessous du plateau

---


### Assemblage

- › Livré assemblé




**Plateau rectangulaire**

**H. 345 mm**



**Plateau carré**

**H. 300 mm**





**Tables basses - Plateaux ép. 25 mm**

**Mélamine - Piétement métal**



**MGZO**  
Blanc neige -  
Blanc



**R1ZO**  
Chêne naturel -  
Blanc



**R6Z9**  
Bleu poséidon -  
Jaune signal



**R7ZG**  
Vert avocat -  
Vert réséda



**R1ZP**  
Chêne naturel -  
Noir



**R9ZP**  
Noir -  
Noir



**N8ST**  
Pin Maritime -  
Vert anglais



**R3ZP**  
Chêne Brunswick -  
Noir



**N5ZC**  
Lin -  
Blanc nacré



**R6SC**  
Bleu poséidon -  
Anthracite



**R8Z8**  
Rose blush -  
Nude



**N6SU**  
Noyer brun -  
Gris souris



**N6ZP**  
Noyer brun -  
Noir




**RZZC**  
Acacia de Lakeland -  
Blanc nacré



**R3SC**  
Chêne Brunswick -  
Anthracite



**R1ZG**  
Chêne naturel -  
Vert réséda



**R1Z8**  
Chêne naturel -  
Nude



**RKZP**  
Bois noir -  
Noir

**Plastique recyclé - Bois recyclé\***



**OS**  
Blanc moucheté




**QV\***  
Bois

\* Chaque plateau est unique et peut présenter des différences de nuances.

**Piétement métal**



**Z0**  
Blanc



**ZP**  
Noir



## Bois - Plateaux

|  | <b>Mélamine</b><br>Épaisseur 25 mm<br><b>Plateaux</b>  |
|--|--|
| <b>Revêtement double face, traité anti-reflets</b>                       | ✓  |
| <b>Finitions</b>   | MG - N5 - R7 - R8 - R9 - N8 - R1 - R3 - N6 - RZ - RK   |
| <b>Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés <sup>(1)</sup></b>            | ✓  |
| <b>Anti-bactérien</b>  | ✓  |
| <b>Densité <sup>(2)</sup></b>  | 600 > 670 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>PEFC</b><br>(issus de forêts gérées durablement)                      | ✓  |
| <b>Certifiés E05</b><br>(conforme à la norme NF EN 717)                  | ✓  |
| <b>Classement au feu</b><br>(conforme à la norme NF EN 13501-1)          | Classement M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) pour tous les décors  |
| <b>% moyen issu de matières recyclées</b><br>(pré- et post-consommation) | 68% en moyenne<br>(90% pour les coloris R3, R7, R8 et N8 qui sont certifiés CRADLE to CRADLE)    |
| <b>% recyclabilité</b>   | 100%   |
| <b>Entretien</b>   | Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse<br>A éviter : produits abrasifs et détergeants. |

(1) Chants assortis au coloris du plateau - Chants ABS 2 mm

(2) Densité : Tolérance +/- 10%



## Fabriqué en France



Gamme imaginée par notre Studio Design et fabriquée en France dans nos usines en Normandie



La classe E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m<sup>3</sup> ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la norme NF EN 717-1 et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement.



PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.



Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine



L'ensemble des composants est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.



55 % des tables de cette gamme est issu de matières recyclées



FABRICANT  
FRANÇAIS  
DE MOBILIER  
DE BUREAU



**PARIS**

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

**BRUXELLES**

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

[eol-group.net](http://eol-group.net)