

KENMERKEN

MEUBELS VOOR BENCH D. 1650 en 1420 mm

ALGEMEEN	MEUBEL / STRUCTUUR Materialen: Houtvezelplaat bekleed met melamine. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing. Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Randen in het decor van het blad (behalve decor N8 Zeeden met specifieke multiplex stootranden) Dichtheid: 620 tot 690 kg/m³ (dikte 19 mm) en 600 tot 670 kg/m³ (dikte 25mm) Dikte: 19 mm (Ombouw en deuren) en 25 mm (Topblad) > Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2 > Melamine panelen (behalve decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen.
SPECIFICITE Décor MK Noir velours	MK : Zwart "soft touch" melamine met mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen. Dichtheid van de panelen 600 tot 620 kg/m³. Vlakke stootranden van zwart ABS, dikte 1 mm. Toepassing: Topblad van de meubels in Fluweelzwart MK. Ombouw en deuren van de locker met 2 deuren, legbord van de kubus in zwart melamine N9




MEUBEL VOOR BENCH d. 1650 mm - 2 modellen - Samen te stellen

LOCKER 2 DEUREN	Ombouw en deuren, dikte ép. 19 mm. Scheidingswand Perforatie aan de achterzijde (gat ø 60 mm met ABS ring) in elk compartiment voor ventilatie en kabelmanagement Deuren: > 2 deuren met sleutelslot > Type slot: Horizontaal nokkenslot - 1 punt - 90° draaibaar slot. > 2 sleutels, waarvan 1 opklapbaar. Mogelijkheid om een passleutel te bestellen (ref. 1 206 025) > Deur opent 90° naar buiten. Eindstop te monteren - Zichtbare en zelfremmende scharnieren. > Postgleuf H. 25mm. Mogelijkheid om een briefhouder toe te voegen (zie opties) Afmetingen: > Totale afmeting Locker 2 deuren: B.825 x H.355 x D.360 mm > Bruikbare afmetingen van elk vak: B.380 x H.335 x D.315 mm (geschikt voor motorhelm) Toegelaten gewicht: 20 kg / vak Andere: > Locker gemonteerd geleverd, alleen de deuren moeten gemonteerd worden > Kleuren (zie kleurenkaart): keuze van de kleur van de ombouw en keuze van de kleuren van de 2 deuren > Richting van de draad: Zie schema
TOPBLAD (2 modellen)	Topblad dikte 25 mm 2 modellen naargelang de configuratie van het meubel: - Meubel 4 deuren: Topblad B. 1650 mm - Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus: Topblad B. 1237 mm Decor : Melamine (zie kleurenkaart) Richting van de draad: Zie schema




MEUBEL VOOR BENCH D. 1650 mm - 2 modellen

Samen te stellen




METALEN KUBUS 	Materialen: Geplooid plaatstaal, epoxy lak Dikte: 7/10de Decor: Metaal (zie kleurenkaart). Perforaties over de volledige lengte van de kubus Toegelaten gewicht: 20 kg Afmetingen: Totaal: B. 412,5 x H.380 x D.360 mm / Bruikbare afmetingen: B.410 x H.350 x D.355 mm Andere: Geleverd in 1 blok. Achterwand in de kleur van de kubus, die met 4 schroeven verbonden kan worden aan de locker met 2 deuren
DRAADKUBUS 	Materialen: > Staaldraad ø 6 mm gelast op een metalen plaat. Wordt met schroeven onder het topblad bevestigd. Epoxy lak. > Bovenplaat van vezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm Decor: Metaal en Melamine (zie kleurenkaart). Keuze van de kleur van de staaldraad en keuze van de kleur van de melamine plaat Richting van de draad voor de plaat: zie schema Toegelaten gewicht: 20 kg Afmetingen: Totaal: B.412,5 x H.363 x D.383 mm / Bruikbare afmetingen: B.412,5 x H.335 x D.348 mm Andere: Geleverd in 2 colli. Draden onder de plaat met houtschroeven te bevestigen
STEUNPOOT (2 modellen)  	Er bestaan 2 types steunpoot naargelang de bureaucollectie Metalen poot (voor bench ARIAL en CONECT): > Vierkante buispoot, doorsnede 40x40 mm, Hoogte 355 mm. Epoxy lak. > Bevestigd onder het meubel met houtschroeven en een metalen plaat (Afm.: 150 x 150 x dikte 2,5 mm) > Kleur: Volgens kleurenkaart > Steldoppen ø 37 mm van zwart polypropyleen met een bereik van 15 mm Massieve houten poot (voor bench ROBIN) > Poot van massief beuken, half langwerpig 48x 60/35 omhuld. De poot staat 5° schuin. Hoogte 355 mm > Bevestigd onder het meubel met houtschroeven en een metalen plaat (Afm.: 150 x 225 x dikte 4) met 1 gelaste "V" draad ø 6 mm (die de houten poot met de plaat verbindt) > Kleur: 1 houtkleur, mat naturel gevernist. Metalen plaat en draad (volgens kleurenkaart) > Steldoppen ø 26 mm van zwart polypropyleen met een bereik van 15 mm

BEVESTIGING


	Onderlinge bevestiging van de onderdelen > De onderdelen worden met elkaar verbonden met verbindingsschroeven (metalen kubus/ locker 2 deuren), met houtschroeven onder het topblad (draadkubus) of met excentrieken (locker 2 deuren /topblad) Bevestiging van het volledige meubel aan de bench: > Metalen bevestigingsstang, dikte 3 mm, geanodiseerd > Wordt bevestigd op de dwarsbalk van de portaalpoot (verschillende stangen naargelang de collectie) en aan de achterkant van het meubel met inserts > Specifieke stang voor elke collectie geleverd met de houten of metalen poot /!\ De steunpoot is noodzakelijk (te kiezen volgens de collectie)
--	---



MEUBEL VOOR BENCH D. 1420 mm - 1 model

SAMENSTELLING & FUNCTIES  	Meubel bestaande uit 2 deuren en 1 vak in het midden Materialen: > Vezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm (Zijwanden, achterwand, bodem en deuren) en dikte 25 mm (topblad). Deuren (1 deur aan elk uiteinde) > 2 deuren met sleutelslot > Type slot: Horizontale nok - 1-punts - Rotatie 90°. > 2 sleutels waarvan 1 vouwsleutel. Loper op aanvraag (zie opties) > De deur opent 90° naar buiten. Te monteren aanslag. Gedempte scharnieren. > Postgleuf H. 25mm. Mogelijkheid om een postbakje toe te voegen (zie opties) > Perforatie in de rug (gat 60 mm met ABS ring) voor verluchting en kabelgeleiding Bruikbare afmetingen van elke locker: B.385 x H.335 x D.315 mm (geschikt voor motorhelm) Vak (1 vak in het midden) > Bruikbare afmetingen: B. 570 x H. 335 x D. 337 mm > Mogelijkheid om een metalen verdeler 4 vakken toe te voegen in het vak (zie opties) Steunpoot (geleverd met het meubel) : > 2 poten naargelang de bureaucollectie: metalen poot en massieve houten poot (zie hierboven voor technische beschrijving) Andere: > Meubel gemonteerd geleverd. Alleen de deuren en de steunpoot moeten gemonteerd worden > Kleuren (zie kleurenkaart) : keuze van de kleur van de ombouw / topblad en keuze van de kleur van de deuren en keuze van de poot > Richting van de draad: zie schema
BEVESTIGING 	Bevestiging van het meubel aan de bench: > Metalen bevestigingsstang, dikte 3 mm, geanodiseerd > Wordt bevestigd op de dwarsbalk van de portaalpoot (verschillende stangen naargelang de collectie) en aan de achterkant van het meubel met inserts > Specifieke stang voor elke collectie geleverd met de houten of metalen poot

OPTIES

SEPARATEUR 4 ZAKEN 	Materialen: 7/10 dik metaal met epoxy lakverf Beschrijving: Alleen compatibel met het bankstel D.1420 mm. Past in de nis in het midden Totale afmetingen: B. 570 x H. 335 x D. 337 mm Nuttige afmetingen: 4 afzonderlijke nissen. 1 nis B262 mm en 3 nissen elk 100 mm. Overige : Opgevouwen geleverd, zonder bodem. Kan aan de bovenkant bevestigd worden met houtschroeven
MAIL SUPPORT 	Materialen: 7/10 dik metaal met epoxyverf Beschrijving: Te plaatsen op de deur van het kastje aan de binnenkant Posthouder met etikethouder (doorzichtig plastic B. 75 x H. 17 mm te plakken door dubbelzijdig op de voorziene ruimte) Papieren etiket niet inbegrepen Totale afmetingen: B. 242 x H. 324 x D.72 mm



AFMETINGEN & GEWICHT

MEUBELS VOOR BENCH D. 1650 mm



TOTALE AFMETINGEN (in mm) - Onderdelen

	Topblad		Locker 2 deuren	Metalen kubus	Draadkubus	Steunpoot	
	B. 1650	B. 1237				Metaal	Massief hout
ONDERDELEN							
Diepte	360		360	360	383	40	60/35
Breedte	1650	1237	825	412,5	412,5	40	48
Hoogte	dikte 25		355	380	363	355	

TOTALE AFMETINGEN (in mm) en TOEGELATEN GEWICHT

CONFIGURATIES	1	2
	Meubel 4 deuren	Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus
MODELLEN		
Diepte	360	
Breedte	1650	
Hoogte ZONDER poot	380	
Hoogte MET poot	735	
Toegelaten gewicht	80 kg (gelijkmatig verdeeld)	

VOLLEDIGE MEUBELS: 2 modellen samen te stellen met de onderdelen

CONFIGURATIES	1	2
	Meubel 4 deuren	Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus
MODELLEN		
Topblad		
	B. 1650	B. 1237
Locker 2 deuren		
Metalen kubus	-	
Draadkubus	-	
Steunpoot (1 poot per meubel)		




MEUBEL VOOR BENCH P. 1420 mm

TOTALE AFMETINGEN (in mm) - 1 model

	Meubel 2 deuren + 1 vak
MODELE	
Diepte	360
Breedte	1420
Hoogte ZONDER poot	380
Hoogte MET poot	735
Toegelaten gewicht	60 kg (gelijkmatig verdeeld)

EXPLOSIETEKENING

Meubel 2 deuren + 1 metalen kubus + 1 draadkubus - B. 1650 mm




Productie
in Frankrijk




EXPLOSIETEKENING

Meubel 4 deuren - B. 1650 mm



Meubel 2 deuren en 1 vak - B. 1420 mm



Productie
in Frankrijk

