

TECHNISCHE FICHE


ROSALIE

KENMERKEN



ZITSCHALEN

SCHAAL (Zitting)	Poplypropyleen schaal De schaal wordt met 4 haken bevestigd op het onderstel Leverbaar in 4 afwerkingen: Grijs RAL 7003 Wit RAL 1013 Geel RAL 1012 Bruin zwart RAL 8022
ZITKUSSEN	Polypropyleen zitkussen Schuimvulling B5672 dikte 20 mm, dichtheid 56 kg/m3 Overtrokken met een stof uit de categorie naar keuze > zie kleurenoverzicht



POTEN



4 METALEN POTEN	Stalen buispoten, Ø 18mm Afwerking: verchromd of zwart gelakt RAL9005 (epoxy poederlak) Poten voorzien van 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)
4 HOUTEN POTEN	Onderstel met stalen draadframe bovenaan en 4 poten van gevernist naturel beuken 4 kunststof vloerdoppen (polyethyleen)
SLEDEONDERSTEL	Verchromd draadframe, Ø 12mm Onderstel voorzien van 4 kunststof vloerdoppen Schrijfplateau : Kunststof schrijfplateau, draaibaar en met paniekveiligheid B. 271 x dikte 16mm
ONDERSTEL MET WIELEN	5-armig onderstel 5 van glanzend gepolijst aluminium Basis van het onderstel Ø 700mm Gaslift, zwart afgewerkt Regelhendel - Regelbereik H 125 mm Type wielen : zachte vloer, Ø 50mm, kleur zwart
ONDERSTEL CAMPUS	Onderstel van plastic, kleur grijs RAL 7040 Geïntegreerde opbergruimte onderaan, ø 634mm Dubbele wielen, ø 50mm, met hard polyamide loopvlak voor zachte vloeren, afwerking grijs RAL 7040. Schrijfplateau : > B. 480 X D. 300 mm > Schrijfplateau bevestigd op een grijze, 360° draaibare stalen arm > Schrijfplateau met een polyurethaan frame, stalen insert en melamine oppervlak > Draagvermogen schrijfplateau: 25 KG
WACHTBANK	2 metalen poten: Aluminium buispoten ø 41 mm De achterste poot is langer om te vermijden dat de rug een muur raakt Poten voorzien van 4 polyethyleen vloerdoppen Draagbalk: Metalen draagbalk doorsnede 80 x 40 mm, dikte 2 mm Bevestiging van de stoelen of het tussentafeltje met beugels Keuze tussen 2 afwerkingen: Alugrijs RAL 9006 of Zwart RAL 7016 – Zwarte doppen Tussentafeltje: Zwart MDF, dikte 25 mm Bevestiging met beugels



ZITTING					
	4 METALEN POTEN	4 HOUTEN POTEN	SLEDE	WIELEN	CAMPUS
TOTALE AFMETINGEN (mm)					
Breedte	475	475	520	650	635
Diepte	560	510	510	620	715
Hoogte	755	805	770	730	850
BRUIKBARE AFMETINGEN (mm)					
Zithoogte	447	483	435	455 > 585	Zithoogte : 450 H. schrijfplateau : 710
Hoogte draaibaar schrijfplateau	467	503	455	475 > 605	Zithoogte : 470 H. schrijfplateau : 710
GEWICHT (KG)					
Nettogewicht	4,36	5,17	7,13	7,46	18,16
Draagvermogen	120	120	120	120	120
Stapelbaarheid	4	-	4/5	-	-

TABOURET	
TOTALE AFMETINGEN (mm)	
Breedte	540
Diepte	515
Hoogte	1120
BRUIKBARE AFMETINGEN (mm)	
Zithoogte	755
Hoogte draaibaar schrijfplateau	775
GEWICHT (KG)	
Nettogewicht	8,22
Draagvermogen	120
Stapelbaarheid	4/5

AFMETINGEN & GEWICHT

WACHTBANK	 3-ZITS	 3-ZITS + TUSSENTAFEL	 4-ZITS	 TUSSENTAFEL
TOTALE AFMETINGEN (mm)				
Breedte	1900	2220	2220	450
Diepte	612	612	612	450
Hoogte	820	820	820	-
BRUIKBARE AFMETINGEN (mm)				
Zithoogte	450	450	450	-
GEWICHT (KG)				
Draagvermogen	375	375	400	-