

ROMY

KENMERKEN

STOELEN

Rug	Structuur van geïnjecteerd polypropyleen dikte 5mm De rug wordt zonder schroeven rechts en links vastgeclipst Leverbaar in 5 afwerkingen: Zwart RAL9005 Grijs RAL 7040 Wjt RAL 9003 Geel RAL 1004 Rood RAL 3000
Zit	Zit: Binnenwerk van polypropyleen vastgeclipst op het onderstel (zonder schroeven) Zitkussen: Van polypropyleen, in de kleur van de poten Zitkussen gevuld met polyeterschuim, dichtheid 54 kg/m3, dikte 20 mm. Het zitkussen wordt vastgeschroefd op de zit Bekleding naargelang de gekozen stofcategorie > cf. kleurenkaart

POTEN

4 poten vast	Stalen buispoten, doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 antislip vloerdoppen van zwart geïnjecteerd polypropyleen RAL 9005.
4 poten op wielen	Stalen buispoten, doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 wielen voor zachte of harde vloeren Ø50 mm, zwart, structuur en loopvlak van polypropyleen

OPTIES

Armleuningen	Armleuningen van polyamide , altijd in de kleur van de rug Bevestiging aan de rug: geklemd
Schrijfplateau	Zwart schrijfplateau, versie rechts van polyamide, versie links van HPL Afmetingen: B355 X D260 mm, paniekveiligheid Afneembaar zonder gereedschap
Koppelstukken 	Set van 9 om 10 stoelen te koppelen: Materiaal: metalen buis, zwart RAL 9005 Wordt met draaiwiel aan de stoel bevestigd Koppelsysteem: > Metalen buis met 2 uitsparingen voor de voorpoot van de stoelen, aan te spannen met draaiwiel. > Buis leverbaar in 2 afmetingen: 1 voor stoel zonder armleuningen / 1 voor stoel met armleuningen Tussenafstand voor 2 stoelen 4 poten gekoppeld Voor stoelen zonder armleuningen: 97 mm Voor stoelen met armleuningen: 2 mm
Transportwagen 	Totale afmetingen: B585 x D585 x H360mm Bruikbare afmetingen: B585 x D585 x H360mm Transportwagen met rem, ø65mm, harde vloeren Niet geschikt voor (EMI polypro rug) Geschikt voor EMI (mesh rug) / ROMY / INVENTIV / ROSALIE (versie met slede en 4 poten)

Productie
in Frankrijk



Polypropyleen zit



Met gestoffeerde zit



Polypropyleen zit



Met gestoffeerde zit



RUG PP			
ZIT PP		BEKLEDE ZIT	
			
4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)	
Breedte	Zonder armleuningen: 480 Met armleuningen: 570 Met schrijfplateau: 510
Diepte	540
Hoogte	820

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Zithoogte	450	485
Breedte x zitdiepte	445x450	445x480
Breedte rug	445	
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	400	365
Hoogte armleuningen (Afstand bovenkant zit/bovenkant armleuningen)	210	175
Hoogte armleuningen (Afstand vloer/bovenkant armleuningen)	660	
Hoogte schrijfplateau	695	

AFMETINGEN & GEWICHT

	RUG PP			
	ZIT PP		BEKLEDE ZIT	
				
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN

GEWICHT (in kg)				
Netto gewicht (kg)	5,4 zonder arml. 5,6 met arml.	6 zonder arml. 6,2 met arml.	6,9 zonder arml. 7,1 met arml.	7,4 zonder arml. 7,6 met arml.
Toegelaten gewicht (kg)	110 kg			

Stapelbaarheid zonder armleuningen	10	10	6	6
Stapelbaarheid met armleuningen	10	10	6	6
Structuur met houder voor schrijfplateau * Zonder plateau	10	10	6	6

Capaciteit transportwagen	15	NA	15	NA
---------------------------	----	----	----	----

VERPAKKING

	RUG PP			
	ZIT PP		BEKLEDE ZIT	
				
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN

Afmetingen doos	NA	NA	NA	NA
Aantal per doos	NA	NA	NA	NA
Afmetingen pallet	1200x800			
Aantal per pallet	20	20	20	20

ANDERE BESCHRIJVING	Zit en rug beschermd met polyethyleen zak Afstandsstukken voor structuren			
---------------------	--	--	--	--

Productie in Frankrijk





x10

Polypropyleen zit



x6

Met gestofteerde zit



x15

Polypropyleen zit



x10

Met gestofteerde zit



GARANTIE 2 jaar



23%

